

前 言

微博，即微博客（MicroBlog）的简称，其主要特点是限定每个话题最多 140 字，允许通过浏览器、手机 wap、短信、IM 等方式来发布信息，并鼓励用户转发他人信息来实现快速分享。

最早也是最著名的微博是美国的 twitter，奥巴马竞选总统时，就大肆利用其来发布信息，并与关注他的选民互动，这也是其快速传播竞选理念的一个重要渠道。2009 年 8 月份新浪网率先推出“新浪微博”，并很快引发大量名人在微博上与其粉丝进行互动，其后其他门户网站也都相继推出微博频道，并将其打造一个信息分享交流媒介，现在微博已经是一个潮流趋势。

记事狗微博紧跟潮流适时推出，现已成为国内开源微博程序领跑者，记事狗微博不单拥有普通微博的程序功能，还有类似“新浪微博”等大型微博站点的完善用户体验性，并且更加的完善和加强了微博的集成化和开放化特点，客户不但可以通网页、手机 WAP 访问微博，还可以通过 IM 软件（如腾讯 QQ）等多途径更新自己的微博，大大提升了客户的广泛性和客户黏度，对微博站点的发展及网站本身的发展都有长远而积极的推动作用。

记事狗微博安装搭建方便、设置操作简单，并且通过Ucenter模块可与所有主流的CMS、BBS等系统无缝集成、实现用户在全站统一注册、登陆、退出。记事狗微博良好的用户体验性以及强劲的功能，可让已有网站更好的黏住用户，更让新建网站拥有强劲的竞争力，特别是地方社区网站。

	<p>自由关注人物动态</p> <p>无需批准，一键关注人物、话题 还可对关注的人物进行备注、分组。</p>		<p>轻松发现大事要点</p> <p>有啥大事热点发生，记事狗微博帮你自动挖掘出来，让你一切尽在掌控口</p>
	<p>互动引发核爆传播</p> <p>每个回复即有通知，更同步传给关注你的人，进而带动更多人的参与</p>		<p>快乐分享所见所闻</p> <p>可通过浏览器、手机 wap、短信、IM 机器人等随时随地分享文字和图片</p>
	<p>QQ 机器人</p> <p>QQ 消息、个性签名更新微博，最新消息及时通知，像聊天一样玩微博</p>		<p>手机 WAP 支持</p> <p>随时随地分享所见所闻！不仅支持文字发布，还支持图片上传</p>
	<p>超强话题管理</p> <p>可设置违法关键词，删除话题，禁止用户发言、禁止指定 IP 访问等</p>		<p>强力运营支持</p> <p>支持名人、媒体展示，多种人物排行、实名 V 图标认证、后台推荐话题等</p>

目 录

注：可以点击相关介绍的链接到快速到达相关的介绍页面，每个页面底部都有返回目录的快捷链接。

一、	产品安装	1
1.1	程序获取	1
1.2	运行环境	2
1.3	安装操作	3
二、	站点后台设置	6
2.1	系统设置	6
	核心设置 界面与显示设置 URL地址设置 内容过滤设置 关于我们设置	
	网站首页公告 站外信息调用 站内广告管理 友情链接设置 IP访问控制	
	邮件发送设置 修改管理员密码 设置快捷方式	
2.2	网站内容管理	14
	微博管理 话题标签管理 站内短信管理 举报管理	
2.3	系统工具	16
	清空系统缓存 搜索引擎爬行统计 本站alexa排名 网站近日收录	
	各搜索引擎收录 友情连接交换	
2.4	用户管理	16
	Ucenter整合 编辑用户 当前在线用户 添加新用户 用户荣誉 媒体汇	
2.5	角色权限设置	17
	管理员角色 普通用户角色 添加用户角色	
2.6	数据库管理	18
	数据备份 数据恢复 数据表优化	
三、	前台功能使用	19
3.1	注册登录	19
	注册 邮件验证 初始设置 登录	
3.2	设置	22
	个人资料 修改头像 修改密码 QQ机器人	

3.3	发微博	25
	普通微博 发表话题 分享图片 分享视频音乐 表情使用 技巧提示	
	转发 评论 @的使用 删除 举报 收藏 关注话题	
3.4	页面介绍	35
	我的首页 我关注的 关注我的 我的微博 我的收藏 评论我的 提到我的 我的短信	
	微博广场 达人榜 话题榜 媒体汇 手机访问	
3.5	其他功能	43
	提醒 短信 邀请 关注好友 找朋友 搜索 更换模板	
四、	程序升级	46
4.1	升级准备	46
4.2	自动升级	47
4.3	手工升级	49
五、	站点迁移	50

一、产品安装


1.1 程序获取

为了站点安全请访问记事狗微博系统官方网站获取最新版的记事狗微博系统程序压缩包文件。页面地址如下：

<http://www.jishigou.net/download.html> 可根据自己的网络情况选择合适的下载点。




下载后解压，将所有文件用 FTP 软件二进制上传到空间或者复制到服务器程序目录中。



1.2 运行环境

记事狗微博程序基于 php+mysql 开发，所以需要相应的环境支持才能运行，官方推荐如下：



如上图所示，当服务器支持 php 时，访问记事狗程序所在目录路径新装时会显示“请点击此进行系统的安装”的文字链接，点击链接即可进入安装进程。

1.3 安装操作

以下安装演示为在本地测试安装，使用 WEB 服务软件为 WAMP。

环境参数：APACHE 2.2.6, PHP 5.2.5 and PECL, MYSQL 5.0.45。

JishiGou 2.0.0 简体中文版 安装向导




图 1-1

如图 1-1:

WAMP 默认的 php.ini 配置文件中 short_open_tag 为 OFF，请大家去设置为 On，保存后，请重新启动 WAMP 的 apache 服务器即可。这一步服务器默认配置可能会因为不同而会有不同的提示，错误信息是根据一定参数反馈提示，所以请根据提示做相关的配置修改即可。如修改了基础的配置请务必做相关服务的重启，以确保新的配置生效。




图 1-2

如图 1-2:

通过基础环境检测后会出现记事狗微博程序的安装协议，请大家阅读并选择“我同意”进入下一步安装。



图 1-3

如图 1-3:

程序对服务器环境、安装目录权限的检测结果信息, 请根据相关的提示做对应的环境以及目录权限设置, 以确保程序正常安装运行。参数符合后点击“下一步”进行下一步安装。




图 1-4

如图 1-4:

数据库连接信息配置, 本地或者 mysql 在本地请使用 localhost, 如果 mysql 不在本地请使用调用的远程服务器 IP。数据库用户名, 数据库密码, 数据库名称, 请联系空间商获取。表名前缀建议默认方便日后程序升级。常用 Email 用来给注册会员发送相关邮件, 请填写真实有效的邮箱。否则部分会员使用的邮箱会把通知邮件当作垃圾邮件拦截, 而造成会员无法验证等错误。




图 1-5

如图 1-5:

此步设置管理员账号和密码, 以及网站名称。建议管理员邮箱填写常用邮箱, 在管理员密码遗忘的情况下可以通过邮箱找回密码。




图 1-6

如图 1-6:

此步数据库表建立, 完成后有相关的成功提示, 可点击进入微博首页。



图 1-7

如图 1-7:

记事狗安装完成, 完成后没有内容微博默认会显示内容: null, 到此系统安装结束。

二、站点后台设置

通过 <http://记事狗微博安装地址/admin.php> 访问站点后台根据提示登陆。

2.1 系统设置

2.1.1 核心设置



图 2-1-1

如图 2-1-1:

- ①. 关闭网站 输入任何内容都可以关闭网站。
- ②. 开启二次密码验证，如果经常在网吧，可以开启
- ③. 是否开启 wap。手机访问，推荐开启
- ④. 视频站内播放，推荐打开！
- ⑤. 用户所在区域，此处可以自行进行选择

<p>发布微博间隔时间: 防止恶意刷屏</p>	防止恶意刷	<input type="text" value="5"/> 秒
<p>服务器时区设置: 根据服务器的时区配置进行选择, 一般国内服务器为 GMT +08:00</p>		(GMT +08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei 服务器时间 时区设置
<p>站点名称: 网站的名称在每个页面的标题处会显示</p>		神话三少 网站名称
<p>站点域名: 默认设置好的, 不建议修改; 如确实需修改, 请通过ftp修改setting目录下settings.php文件 site_domain变量值;</p>		27.0.0.1 网站的域名, 可以通过setting中的 settings.php修改
<p>站点地址: 为防止搜索引擎重复收录, 系统将限定url地址以此域名为基准, 不 建议修改; 如确实需修改, 请通过ftp修改setting目录下settings.php文件site_url变 量值</p>		http://127.0.0.1/jishigou 记事狗所在域名
<p>管理员常用Email (重要): 系统给用户发邮件时将使用此域名, 并且网站数据库错误信息也会 发到此Email</p>		ebmaster@qq.com 管理员邮箱
<p>页面 Gzip 压缩: 选“是”启用gzip压缩, 可加快网页传输速度, 需PHP 4.0.4 以上版本 且支持Zlib模块</p>		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 开启可以加快一定的访问速度, 需要 PHP4.0.4支持
<p>网站备案号码: 页面底部可以显示 ICP 备案信息, 如果网站已备案, 在此输入您的 备案号</p>		备案申请中 这里写备案号

图 2-1-2

如图 2-1-2:

- ①. 发布微博间隔时间, 可以设置稍长一点, 默认为 5s
- ②. 服务器区域设置, 国内为 GMT+800
- ③. 网站名称 微博的名称
- ④. 网站的域名
- ⑤. 记事狗所在的访问地址
- ⑥. 管理员 email
- ⑦. 页面 gzip 压缩, 可以适当加快网站访问速度
- ⑧. 备案号码: 如“浙ICP备 06012684 号”

<p>网站版权信息: 可以在此声明网站的版权信息等,也可以填写联系信息等; 此次支持HTML代码,不用可以留空。</p>	<p>+ -</p> <p>copyright by 神话三少 2009-2010 等等类似的信息吧</p>
<p>访问统计代码: 可将第三方提供的网站访问统计HTML代码,直接粘贴到此次即可统计全站</p>	<p>+ -</p> <p>51、cnzz等等统计代码</p>
<p>提交</p>	
<p>用户注册相关设置</p>	
<p>没有邀请码也可以注册? 选择“否”时,没有邀请码的用户将不能注册;选择“是”时,系统会随机分配一个管理员对其进行邀请注册</p>	<p>邀请注册</p> <p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>
<p>每个邀请链接可使用次数: 达到指定次数后链接将失效;填0将关闭邀请注册功能;查看前台邀请好友的描述</p>	<p>链接使用次数设置,设置为0则关闭邀请注册</p> <p>5</p>
<p>每用户最多可邀请人数: 在开启邀请功能后,每个注册用户最多可以邀请多少人来注册并关注自己,默认为30</p>	<p>对应前天的邀请,可以设置一个会员最多邀请多少人!</p> <p>30</p>
<p>+ -</p>	

图 2-1-3

如图 2-1-3:

- ①. 站点版权信息如: Powered by [JishiGou](#) 2.0.0 © 2005 - 2010 [Cenwor Inc.](#)
- ②. 统计信息 可以加入 51 cnzz 等等的统计代码
- ③. 邀请注册 选择否 必须有邀请码才可以进行会员注册
- ④. 邀请码使用次数: 0 为关闭邀请注册, 若开启请设置聚合数字
- ⑤. 会员进行邀请, 默认为 30

<p>保护的用户名: 一行一个, 可以使用通配符*</p>	<p>+ -</p> <p>*my* *admin* *jishigou* group*</p>	
<p>新用户注册角色: 设置用户注册后属于哪种角色, 可点此添加新的用户角色</p>	<p>普通会员</p>	<p>如果怕群发垃圾信息, 可以设置新注册会员为禁言组</p>
<p>新用户注册EMAIL验证: 选择“否”用户可直接注册成功; 选择“是”将向用户注册 Email 发送一封验证邮件以确认邮箱的有效性;。</p>	<p><input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p>	<p>是否需要email验证</p>
<p>未通过EMAIL验证的用户角色: 如果设置了新注册用户需要EMAIL验证, 如用户注册了但没验证, 就属于该角色。</p>	<p>游客</p>	<p>未通过验证的用户角色</p>
<p>Email 禁止地址: 由于一些大型邮件服务提供商会过滤系统程序发送的有效邮件, 您可以要求新用户不得以某些域名结尾的邮箱注册, 每行一个域名, 例如 @hotmail.com</p>	<p>+ -</p> <p>@163.com等等</p>	
<p>提交</p>		

图 2-1-4

如图 2-1-4:

- ① . 保护的用户名
- ② . 新注册用户所属组: 游客、普通会员、禁言组、等待验证会员
- ③ . 是否开启 email 验证
- ④ . 未通过 email 验证会员所属组
- ⑤ . 禁止使用的 email 地址 如@qq.com

图片选项		
<p>预览缩略图大小: 缩略图按原图比例缩小, 宽高不会超过本设定。比如设置为 宽: 100px, 高: 100px, 但都不能小于60px</p>	<p>宽 120 px 高 120 px</p>	<p>缩略图大小设置</p>
<p>图片最大尺寸: 如果用户上传一些尺寸很大的数码图片, 则程序会按照本设置进行缩小该图片并显示, 比如可以设置为 宽: 800px, 高: 600px, 但都不能小于300px。设置为0, 则不做任何处理。</p>	<p>宽 800 px 高 600 px</p>	<p>图片最大尺寸设置</p>
<p>图片水印开启: 选择“是”将开启图片水印功能, 如需支持中文水印, 请点此下载中文字体, 再通过FTP上传为 .images/sg.ttf</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	<p>图片水印的地址在 /images/watermark.png, 修改 watermark.png即可</p>
<p>图片水印位置: 水印的位置</p>	<p><input type="radio"/> 左上角 <input type="radio"/> 左下角 <input type="radio"/> 右上角 <input checked="" type="radio"/> 右下角 <input type="radio"/> 随机位置</p>	
<p>提交</p>		

图 2-1-5

如图 2-1-5:

- ① . 缩略图大小设置
- ② . 图片最大尺寸设置
- ③ . 开始水印设置, 默认水印地址是 images/watermark.png
- ④ . 上传图片后, 水印的添加地址。



图 2-1-6

如图 2-1-6:

网站 seo 相关设置, 分别对应全站以及首页的 SEO 关键词和页面描述设置。

2.1.2 界面与显示设置



图 2-1-7

如图 2-1-7:

此处设置首页调用的默认模板，以及首页调用的微博的条数和更新的时间。

2.1.3 URL 地址设置



图 2-1-8

如图 2-1-8:

- ① . 如果空间使用的是 IIS 服务器，启用标准 URL 静态化前需要特殊设置，否则将导致网站无法访问，具体请参考程序根目录下的 iis_rewrite 中的 readme.txt 文件
- ② . APACHE 会自动生成.Htaccess 文件

2.1.4 内容过滤设置



图 2-1-9

如图 2-1-9:

此处设置过滤机制，避免出现违法词语，可向主机提供商或者机房管理索要其非法词过滤列表加入其中。具体请参考图片。

2.1.5 关于我们设置

此处设置不再详述，他提交内容后前台底部对应链接页面会显示相关内容支持 HTML。

2.1.6 网站首页公告

设置微博公告，不再详述，内容提交后在微博首页显示公告标题，内容支持 HTML 代。

2.1.7 站外信息调用



图 2-1-10

如图 2-1-10:

此处设置微博站外调用的模块名称、内容显示、以输出的调用代码。

2.1.8 站内广告管理

使用站内广告时一定要选择开启，并根据相关提示在对应广告位填入相关的广告代码，支持 HTML 和 JS 广告代码，请严格按照标注宽度添加广告，否则会影响前台页面显示。

2.1.9 友情链接设置

控制面板首页 > 友情链接设置

技巧提示

- 下面添加的友情链接，在综合首页按数字由小到大进行升序排列
- 【重要】请不要走入友情链接的误区

■全删	站点名称	网站链接地址（以http开头）	网站LOGO图片地址（可以留空）
<input type="checkbox"/> 删除	百度谷歌收录	http://zzxgj.com/shoulu	
<input type="checkbox"/> 删除	链接名称	http://	logo可选
新增			

提交

图 2-1-11

如图 2-1-11:

设置友情链接的时候请注意填写完整的链接地址包含 http://样式，链接名称必填，LOGO 可选，排序控制前台显示顺序的，数字越小越靠前。

2.1.10 IP 访问控制

这里设置相关 IP 的访问权限，禁止 IP（黑名单），对一些恶意 IP 可以做相关的访问限制；允许访问 IP（白名单），一般不需要做设置，除非有特殊需求。

2.1.11 邮件发送设置

邮件设置

是否通过 SOCKET 连接 SMTP 服务器发送邮件？
选择“否”将通过 PHP 函数的 sendmail 发送(推荐此方式) 是 否

SMTP 服务器: smtp.qq.com
如: smtp.qq.com

SMTP 服务器端口: 25
一般为 25

SMTP 服务器的用户邮箱: 1234567@qq.com
发送邮件时使用

SMTP 服务器的用户帐号: 1234567
你的帐号

SMTP 服务器的用户密码: 123457
帐号对应的密码

提交 提交并发送测试邮件

图 2-1-12

如图 2-1-12:

建议默认使用php函数发送邮件，如果不支持可以选择开启 通过 SOCKET 连接 SMTP 服务器发送邮件根据图示正确填写相关的配置参数。

2.1.12修改管理员密码

此项设置管理员自己的密码以及相应的个人资料，根据需求正确填写对应内容即可，不再演示。

2.1.13设置快捷方式



图 2-1-13

如图 2-1-13

可以根据自己的操作习惯设置相关的快捷方式，设置后会显示在控制面板首页的后台管理快捷方式处，方便以后快速操作。

2.2 网站内容管理

2.2.1 微博管理



图 2-2-1

如图 2-2-1:

- ①. 快速列出相关条件的微博。
- ②. 搜索相关条件的微博。
- ③. 微博发布时间以及编辑、删除操作项。

2.2.2 话题标签管理

控制面板首页 > 话题标签管理 938044022

技巧提示 收缩/展开

- 标签可自动关联相关微博，此有助于增加网站内链，并引导搜索引擎收录更多页面。

搜索已添加标签

标签: 搜索一下

<input type="checkbox"/> 删除	标签	微博使用次数	关注人数	添加时间	状态	操作
排序: 添加时间 ▼ 使用次数 标签名称						
<input type="checkbox"/> 删除	太学生活	1次	0人	2010-09-13 23:33:18	已推荐, 点此取消	查看标签 - 删除
<input type="checkbox"/> 删除	成功立志	1次	0人	2010-09-13 21:57:08	未推荐, 点此推荐	查看标签 - 删除

图 2-2-2

如图 2-2-2:

标签管理可以对标签做快速搜索，查看统计信息及相关内容，删除，推荐、取消推荐等操作。推荐后话题将在话题榜页面右侧、以及用户前台发微博框下面的“话题”窗口显示，由此可引导用户发表相关微博。

2.2.3 站内短信管理

控制面板首页 > 站内短信管理 938044022

<input type="checkbox"/> 删除	主题	来自	时间	操作
<input type="checkbox"/>	新版 1.5 测试	itom	2010-05-22 19:59	删除
<input type="checkbox"/>	新版 1.5 测试	itom	2010-05-22 19:59	删除
<input type="checkbox"/>	新版 1.5 测试	itom	2010-05-22 19:59	删除

图 2-2-3

如图 2-2-3:

站内短信管理可以对站内短信审查，做删除操作。

2.2.4 举报管理

举报管理可以对被举报的一些前台信息做监控，方便处理相关的违规信息等。可以对举报信息做删除、处理情况标记等操作。

2.3 系统工具

2.3.1 清空系统缓存

快速情况整站缓存，更新显示内容，在编辑模板和做了大的调整后建议情况下缓存，以使最新的设置生效，消耗服务器资源，非必要请勿频繁操作。

2.3.2 搜索引擎爬行统计

根据需求开启关闭，可以方便掌握站点被搜索引擎蜘蛛爬行的情况，以及设置一些搜索蜘蛛爬行的屏蔽（蜘蛛爬行消耗部分服务器资源）。

2.3.3 本站 alexa 排名

方便快捷查询站点的世界排名，此功能为集成的第三方工具。

2.3.4 网站近日收录

方便快捷查询站点在几个主要搜索引擎的近日收录情况，此功能为集成的第三方工具。

2.3.5 各搜索引擎收录

方便快捷查询站点在几个主要搜索引擎的总体收录情况，此功能为集成的第三方工具。

2.3.6 友情连接交换

方便快捷做站点友情链接交换利于 SEO 以及站点推广，此功能为集成的第三方工具。

2.4 用户管理

2.4.1 Ucenter 整合

Ucenter 整合可以很方便和第三方实现会员整合、同步登陆等功能。

整合请参考：<http://cenwor.com/thread-88-1-1.html>

2.4.2 编辑用户

通过用户组或者用户名查询会员，进行会员认证、组调整、昵称等等调整

2.4.3 当前在线用户

当前在线会员的 IP，用户名等等记录

2.4.4 添加新用户

需要输入：用户名、用户名密码、用户邮箱

2.4.5 用户荣誉

添加勋章

勋章图片:

勋章名称:

快速设置用户勋章

选择勋章: 原创达人 活跃分子 评论家 人际高手

输入用户昵称:

□	等级	描述	操作
<input type="checkbox"/>	原创达人	发布原创微博较多的	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	活跃分子	每天登陆网站的	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	评论家	积极评论他人微博的	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	人际高手	邀请较多好友加入的	编辑 删除

图 2-4-1

如图 2-4-1:

管理员可以添加勋章, 和单独给会员颁发勋章。给用户添加勋章后, 将在用户个人微博页面的头像上部显示, 以此激励用户更加积极参与。

2.4.6 媒体汇

添加媒体汇类别

媒体汇类别:

快速添加媒体汇用户:

输入用户昵称: 选择媒体类别:

图 2-4-2

如图 2-4-2:

首先要添加媒体类别, 然后可以添加某个会员到不同的媒体类别组中去。

2.5 角色权限设置

2.5.1 管理员角色

此处可以进行管理角色的具体设置具体参下面两图的说明

前台权限 - 管理员	
微博管理: 模块权限	<input checked="" type="checkbox"/> 发表微博
个人资料: 模块权限	<input checked="" type="checkbox"/> 修改头像 <input checked="" type="checkbox"/> 修改密码 <input checked="" type="checkbox"/> 修改个人资料
登陆: 模块权限	<input checked="" type="checkbox"/> 登陆系统 <input checked="" type="checkbox"/> 退出系统
消息管理: 模块权限	<input checked="" type="checkbox"/> 发布短信
后台权限 - 管理员	

说明1: 把对勾取消没有发布微博的权限
说明2: 红色框可以进行点击, 进行权限的二次设置。

修改权限

类型:	权限二次设置	<input checked="" type="radio"/> 前台权限 <input type="radio"/> 后台权限
名称:		<input type="text" value="发表微博"/>

基本设置

默认权限设置: 选择“角色设置”该操作权限将在角色权限设置里判断，否则按这里的设置进行判断。	<input type="radio"/> 全部允许 <input checked="" type="radio"/> 角色设置 <input type="radio"/> 全部禁止 <input type="checkbox"/> 游客 <input checked="" type="checkbox"/> 普通会员 <input type="checkbox"/> 禁言组 <input type="checkbox"/> 等验证会员 <input checked="" type="checkbox"/> 管理员
所在模块: 该操作所在模块	<input type="text" value="微博管理"/>
操作命令: 同一操作多样命令用“ ”隔开,可用“*”匹配所有操作命令	<input type="text" value="do_add"/>
记录操作: 选择“是”将用户关于该操作记录下来	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

2.5.2 普通用户角色

参照管理员角色设置。

2.5.3 添加用户角色

添加的新的会员角色，用户角色为什么组都可以进行相关的权限设置操作。

2.6 数据库管理

2.6.1 数据备份

进行微博的数据备份[参考：<http://cenwor.com/thread-3325-1-1.html>]

2.6.2 数据恢复

备份后可以通过备份 sql 文件恢复先前数据，在 backup 目录下的 db 文件夹中随机生成的文件夹。

2.6.3 数据表优化

🏠 控制面板首页 > 数据表优化 👤 938044022

技巧提示

- 数据表优化可以去除数据文件中的碎片，使记录排列紧密，提高读写速度。

☑ 优化?	数据表	类型	记录数	数据	索引	碎片
☑	jishigou_failedlogins	MyISAM	4	1764	2048	1620
☑	jishigou_qq_send	MyISAM	0	1324	2048	1324
☑	jishigou_sessions	MyISAM	59	14476	14336	9933
☑	jishigou_topic_favorite	MyISAM	332	6327	11264	19
☑	jishigou_topic_image	MyISAM	1186	1880208	44032	1584

尺寸 1.89 MB

提交

数据表优化可以去除数据文件中的碎片，使记录排列紧密，提高读写速度。

三、前台功能使用

3.1 注册登录

3.1.1 注册



图 3-1-1

如图 3-1-1:

记事狗 2.0 中昵称和 ID 分开。昵称可以随意修改。逐步按照说明填写完成。既可完成会员注册，拥有发布微博权限。

3.1.2 邮件验证




图 3-1-2

如图 3-1-2:

后台开启邮件验证的话，会在提交注册后由程序发送一份验证邮件到用户注册邮箱中，需要用户去激活验证。



图 3-1-3

如图 3-1-3:

验证邮件样式, 红框为验证链接, 需要用户访问即可激活验证。

3.1.3 初始设置




图 3-1-4

如图 3-1-4:

在验证激活后会进入初始状态，需要选择添加关注站内会员。



图 3-1-5

如图 3-1-5:

添加关注后需要发布第一条微博，默认为新人报到话题，发布后完成全部初始设置。

3.1.4 登录



图 3-1-6

如图 3-1-6:

记事狗前台支持用户账号（ID）或者 email（注册邮箱）登录

3.2 设置



如上图，会员在登陆后可以点击顶部导航设置进入到个人资料维护页面，进行 相关的信息操作。

3.2.1 个人资料



图 3-2-1

如图 3-2-1:

个人资料出可以对昵称、邮箱、所在地区、性别、以及个人介绍做设置。真实姓名和证件做为信息安全验证，一经设定不能再做修改。

3.2.2 修改头像



图 3-2-2

如图 3-2-2:

用户可以自行上传修改自己的微博头像，

3.2.3 修改密码



3.2.4 QQ 机器人



图 3-2-3

如图 3-2-3:

QQ 机器人未绑定显示信息，用户需要先加 QQ 机器人号码为好友，发送验证字符串给机器人做绑定验证绑定成功后即可通过 QQ 签名、聊天信息更新自己的微博。



图 3-2-4




图 3-2-5

如图 3-2-4、图 3-2-5：

加 QQ 机器人为好友后，发送对应验证码后绑定成功机器人的回复及网站显示状态。



图 3-2-6

如图 3-2-6：

绑定成功后即可通过 QQ 机器人更新微博内容，并有相应的提示信息。

3.3 发微博

3.3.1 普通微博




图 3-3-1

如图 3-3-1:

发送普通微博的话只要直接在网页里输入要发的内容，点击发布即可。左上红色数字显示有多少人关注用户的微博。右上红色数字显示微博还能写入的剩余字数。

3.3.2 发表话题




图 3-3-2



图 3-3-3

如图 3-3-2、图 3-3-3:

发布微博话题时候以“#关键词#”的形式可以给微博加上关键词标签从而形成一个话题，当鼠标划过内容输入框下话题时会弹出相关的提示框，里面有些快捷话题插入链接，能

够列出“我关注的、一周关注、一周热门、推荐话题”这些直接点击关键词标签会自动加入到微博内容输入框中，也可以直接“插入空白话题”，新建自己的话题标签。

3.3.3 分享图片



图 3-3-4




图 3-3-5

如图 3-3-4:

分享图片时点击内容输入框下的图片按钮会弹出文件选择对话框，然后选择图片打开即可上传。

如图 3-3-5:

图片上传成功后会显示相关的图片名称和删除按钮，并且在内容输入框中自动填入“分享图片”四个字，可以填入说明文字后发布或者直接发布。




图 3-3-6

如图 3-3-6:

发布成功后图片将在微博内容显示缩略图，点击图片即可查看大图。

3.3.4 分享视频音乐



图 3-3-7

如图 3-3-7:

鼠标划过音频按钮会显示提示，分享视频只需要直接贴入播放页面地址即可，程序能够自动识别新浪播客、优酷网、搜狐、酷6网、土豆网、魔方网等网站的视频并自动提取，在站内播放，分享音乐可以直接贴入音乐文件的 url 程序自动判断识别 MP3/WMA 的音乐格式在站内播放。



图 3-3-8



图 3-3-9

如图 3-3-8、图 3-3-9:

优酷的视频发布成功后会自动生成视频缩略图, 判读出视频名称以及页面地址的跳转链接, 可以直接点击缩略图在站内播放观看视频, 其他能够自动识别的视频站分享效果相同。



图 3-3-10



图 3-3-11




图 3-3-12

如图 3-3-9、图 3-3-10、图 3-3-12:

贴入 MP3 音乐地址，提交后会自动识别，然后在微博内输出链接跳转地址及音乐分享图片，点击图片后在站内播放器播放。

3.3.5 表情使用



图 3-3-13

如图 3-3-13:

微博需要插入表情的时候，鼠标点击表情按钮即可弹出表情选择框，鼠标划过相关表情会有对应名称提示，单击即可插入达到内容输入框。

3.3.6 技巧提示



图 3-3-14

如图 3-3-14:

当鼠标划过提示按钮时，会自动弹出技巧提示，主要是“#关键词#”以及“@”的用法的说明，帮助用户快速熟悉微博发布技巧。

3.3.7 评论



图 3-3-15

如图 3-3-15:

对某一微博进行评论，点击右侧评论即可下滑出内容输入框，同时默认勾选评论自动转发原微博内容。

3.3.8 转发



图 3-3-16

如图 3-3-16:

要转发一条微博时点击转发按钮会弹出提示框，输入内容，勾选是否同时做为评论，然后点击转发即可。



图 3-3-17

如图 3-3-17:

在微博转发评论后会在新的微博里显示原文内容，以及原文被评论和转发的次数。

3.3.9 删除



图 3-3-18

如图 3-3-18:

当要删除某条微博时，鼠标指向该微博会在底部显现“删除”按钮，点击后会弹出一个提示对话框确认是否删除，选择是即可删除。

3.3.10 举报



图 3-3-19

如图 3-3-19:

当用户在前台发现微博内容违规的话可以提交举报信息，鼠标指向微博，会显示“举报”按钮，点击弹出对话框，内容框可输入相关的举报缘由，类型选项可以选择相应的违规信息选项，以方便管理人员对违规信息的时候能够快发归类。

3.3.11 收藏




图 3-3-19

如图 3-3-19:

如喜欢某条微博可以对其收藏，点击该条微博右下角的收藏按钮即可。



图 3-3-20

如图 3-3-20:

当想取消对某条微博的收藏时可以在“我的收藏”页面看到该条微博右下角的“取消收藏”按钮，单击即可取消该收藏。

3.3.12 “@”的使用



图 3-3-21

如图 3-3-21:

这个页面显示了很多包含“@”的内容，“@”是微博新兴的一种对话方式，@=at，英文“at”有“对某某或者什么什么”的意思，在记事狗微博里“@姓名/昵称”的意思就对某人说的意思，善用“@”就能很方便的分享自己的话题给朋友。“@姓名/昵称”的技巧：注意

姓名/昵称名后面有“空格”，可以理解为向某人说，被@昵称 提到的人如果存在，那么 TA 就可在其个人首页@提到我的的栏目中看到该微博的内容。

3.3.13 关注话题




图 3-3-22



图 3-3-23

如图 3-3-22、图 3-3-23:

要关注某一微博话题点击该话题关键词链接进入话题页面，在话题页面右侧“本周热门话题”下面“关注该话题的人”的底部有“点此关注该话题”链接按钮，点击即可关注。



图 3-3-24

如图 3-3-24:

取消对某话题关注，点击该话题关键词进入话题页面，右侧“关注该话题的人”的底部有“我已关注该话题，取消”链接按钮，点击即可取消对该话题的关注。

3.4 页面介绍

3.4.1 我的首页



图 3-4-1

如图 3-4-1:

当用户登录后会进入“我的首页”，在“我的首页”除了可以发微博外还显示有如下一些信息：

- ① . 用户的基本信息：头像、昵称、以及来自省市；
- ② . 用户的一些数据统计，关注的好友人数、被关注的人数以及自己发的微博条数；
- ③ . 用户的自我介绍描述信息；

- ④. 在首页列出用户自己的微博、关注好友的微博以及关注的话题，点链接快速切换；
- ⑤. 快速列出全部微博或者包含图片、视频、音乐的微博，方便用户体验。

3.4.2 我关注的



图 3-4-2

如图 3-4-2:

- ①. 在“我关注的”页面显示用户自己关注了多少好友；
- ②. 用户关注好友的一些信息：头像、昵称、省市、关注人数、微博数、好友分组；
- ③. 对已经关注的好友可以做取消关注，点击链接即可；
- ④. 对已经关注的好友进行分组，点击会弹出分组对话框；
- ⑤. 在分组对话框里可以创建自己的好友分组；
- ⑥. 为关注好友选择分组；
- ⑦. 选择分组后会显示在关注好友的信息中。

3.4.3 关注我的



图 3-4-3

如图 3-4-3:

- ①. 在“关注我的”页面有多少人在关注用户;
- ②. 显示一些关注用户的人的资料;
- ③. 用户可以对关注自己的人“加关注”，点击链接即可添加关注。

3.4.4 我的微博



图 3-4-4:

如图 3-4-4:

在“我的微博”显示用户自己发的微博，并且能够快速列出“全部、我首发、我转发”的微博信息，方便用户查阅以及区分。

3.4.5 我的收藏



图 3-4-5



图 3-4-6

如图 3-4-6、图 3-4-6:

在“我的收藏”页面用户可以看到自己收藏的微博话题，点击“收藏我的”可以看到自己的那些微博话题被其他人所收藏。

3.4.6 评论我的



图 3-4-7



图 3-4-8

如图 3-4-7、图 3-4-8:

在“评论我的”页面可以看到其他用户对用户的微博评论，点击“我评论的”可以看到用户对他人的微博评论。

3.4.7 提到我的



图 3-4-9

如图 3-4-9:

在“提到我的”页面可以看到所有包含“@”用户昵称的微博内容，既是其他用户通过微博对用户说的话。

3.4.8 我的短信



图 3-4-10

如图 3-4-10:

在“我的短信”页面，用户可以查看自己的站内短信，可以发送短信给站内的好友，以及对发出的短信进行跟踪。

3.4.9 微博广场



图 3-4-11

如图 3-4-11:

“微博广场”页面显示“最新微博、热门评论、热门转发”等微博美容以及话题标签关键词列表。

3.4.10 达人榜



图 3-4-12



图 3-4-13

如图 3-4-12、图 3-4-13:

- ①. 达人榜页面显示用户必须要先上传会员头像;
- ②. 最受关注榜, 依据被关注总人数排排行;
- ③. 一周人气榜, 一周内增加被关注数量排行;
- ④. 一周活跃榜, 一周内发布微博数量排行;
- ⑤. 一周影响榜, 一周内微博被评论次数排行。

3.4.11 话题榜



图 3-4-14

如图 3-4-14:

- ①. 最热门话题, 话题下微博数量最多;

- ②. 最受关注话题，话题被人关注最多；
- ③. 推荐话题，管理员在后台设置的话题标签推荐，详见 2.2.2 话题标签管理；
- ④. 一周热门话题，一周内发布微博最多的话题；
- ⑤. 一周关注话题，一周内容被关注最多的话题。

3.4.12 媒体汇




图 3-4-15

如图 3-4-15:

媒体汇是针对地区或者行业做分类，已经对该类型下有影响力的名人进行身份认证和推荐，方便用户加以关注，增强权威性、互动性。

3.4.13 手机访问



图 3-4-15

如图 3-4-15:

手机访问页面介绍了如何通过手机 WAP 访问微博，显示 WAP 访问入口网址，以及展示了微博在手机访问的样式。

3.5 其他功能

3.5.1 提醒



图 3-5-1

如图 3-5-1:

当会员登陆后，如果有关于他的新信息的话会自动在页面顶部右侧弹出一个消息提示，包含最新的站内短信数量、最新的评论数量、最新的被关注人数等信息。

3.5.2 短信



图 3-5-2



如图 3-5-3:

如图 3-5-2、图 3-5-3:

用户可以在我的短信页面点发送新消息给好友发送站内短信息，可以存为草稿不发送，还可以跟踪已发送短信息的状态。

3.5.3 邀请

邀请好友 可能感兴趣的人 找朋友

邀请好友是有限制的，您还可以邀请 **29人**，可在下面看到已发邀请的相关信息。通过你邀请加入的朋友，将与你自动相互关注（查看所有正在**关注我**的人）。

方法一：根据情况复制下面的邀请内容，通过QQ、MSN、网站等发给你的朋友

1、邀请不懂微博但对新网络感兴趣的人

想体验最酷、最火的即时微博服务吗？欢迎在内测期加入【记事狗微博】做‘创始元老’，不仅可随时随地的记录生活、分享见闻，更可自由关注人物和话题的动态，与朋友保持联络；内测邀请 <http://t.jishigou.net/member/795%7C6732a04299f44a9e/>（限10人）

[复制链接](#)

2、针对“未使用”过微博的站长

想体验现在最酷、最火的微博沟通方式吗？快捷分享见闻、自由关注动态；记事狗微博即将推出，欢迎加入内测体验，请点下面链接加入<http://t.jishigou.net/member/795%7C6732a04299f44a9e/>（限10人）

[复制链接](#)

3、针对“已使用”过微博的站长

【好消息】记事狗微博即将推出，欢迎加入内测体验，请点下面地址参与 <http://t.jishigou.net/member/795%7C6732a04299f44a9e/>（限10人）

[复制链接](#)

4、邀请对特定话题感兴趣的人

想看我的生活日记吗？每天都有新鲜事，我用现在最酷最火的微博随时记录，每次最多140个字，欢迎来【记事狗微博】关注我，并共同交流；邀请链接<http://t.jishigou.net/member/795%7C6732a04299f44a9e/>（限10人）

[复制链接](#)

注意：上述邀请链接每次最多可邀请10人，达到10人后邀请即自动失效，你需要来此复制新的邀请地址；

方法二：直接在下面输入朋友的邮箱地址，系统将自动通过邮件发邀请

[发送邀请](#)

注意：多个邮箱地址需用;分隔开，最多不超过10个。

已发送 **1个** 邀请

 wangjun <judain@qq.com>

2010-05-07 10:13
✔ 已关注，取消关注 [重新发送邀请？](#)

图 3-5-4

如图 3-5-4:

记事狗微博有两种邀请好友的方式，一是直接复制发送链接通过 MSN\QQ 等即时聊天工具发送给好友做邀请，二是直接填写好友 email 由系统自动发送注册邀请，系统默认有邀请人数限制，管理员可在后台系统设置-核心设置-用户注册相关设置内设置每用户最多可邀请人数；当被邀请者通过邀请链接完成注册后会直接在邀请页面下部显示邀请发送状态，并且邀请发起者和受邀请人会自动互相关注。

3.5.4 关注好友




图 3-5-5

如图 3-5-5:

在“可能感兴趣的人”页面，系统会根据用户关注的话题列出有共同关注话题的且没有被用户设为关注的会员，有相关的信息，用户可以直接点击“加关注”链接添加关注。

3.5.5 找朋友



图 3-5-6

如图 3-5-6:

用户还可以通过“找朋友”页面的搜索功能通过设置相关条件查找自己的感兴趣的人来进行添加关注。

3.5.6 搜索



图 3-5-7



图 3-5-8

如图 3-5-7、3-5-8:

记事狗微博支持两种搜索，一是搜索用户，二是搜索话题。

3.5.7 更换模板



图 3-5-9

如图 3-5-9:

记事狗前台支持用户多模板风格切换浏览，系统默认有多套模板可供选择。点击前台页面右上角的更换模版按钮即可弹出备选风格的缩略图，点击对应缩略图即可更换模板。

四、程序升级

4.1 升级准备



图 4-1-1



图 4-1-2

如图 4-1-1、图 4-1-2:

记事狗后台控制面板首页右侧会显示当前程序版本信息，点击“检查更新”链接，程序会自动检测官方最新发布版本，并显示版本号，一般新版本比旧版的版本号日期近或是数值大。当有新版本时可以点击查看更新内容链接，了解新版本的具体更新内容以及新的特性。或者点击进行在线升级，让程序做自动升级，升级前请先做好程序数据及文件备份。主要备份内容有：

- ①. 微博数据，在后台数据库管理有相关的数据备份操作，建议选择默认项进行备份；
- ②. 配置文件备份，下载 setting 目录下所有文件到本地做好备份；
- ③. 模版文件备份，如果对前台模版有做修改的话在升级前请做好相关的文件的备份，因为程序自动升级时候会在没有变更模版目录的情况下覆盖原模版文件；
- ④. 图片附件备份，image 目录下是图片文件，建议做相关备份，以备升级失败时候重装恢复之用。

4.2 自动升级



图 4-2-1



图 4-2-2

如图 4-2-1、图 4-2-2:

当有新版本程序发布在后台点击在线升级链接后，程序会自动开始下载新版程序包。



图 4-2-3





图 4-2-4

如图 4-2-3、4-2-4:

当程序完成下载后会自动检测安装目录权限以及做系统文件的备份（此处有时候会备份不成功，与原程序安装目录权限以及可用空间有关，所以升级前要先手工备份）；当环境条件通过后程序会自动进行升级安装。



如图 4-2-5

如图 4-2-5:

当程序完成配置文件升级后会进入数据库升级以及优化进程，等待起自动完成即可，完成后程序升级成功会自动跳转到微博站点前台首页。

4.3 手工升级



图 4-3-1

如图 4-3-1:

手工升级与自动升级的前期检测版本以及备份文件相同, 新程序下载需要到官方首页自己手工下载, 然后按照说明解压上传, 如更新说明中没有特殊说明模版文件底层架构有变化前提下这里上传时可以跳过模板 templates 文件夹, 然后根据提示访问“upgrade_to_版本号.php”文件进行数据库升级, 如升级 1.6.0 版本就访问 upgrade_to_1.6.0.php, 升级 2.0.0 版本就访问 upgrade_to_2.0.0.php, 其他数据库升级步骤一样, 程序会自动执行, 不需要手工操作, 成功后跳转到微博站点前台首页。

五、站点迁移

如果微博站点需要更换空间或服务器，做站点迁移的话，其前期准备操作与升级前的准备工作相同，需要在新空间上全新安装程序，并作相关的数据恢复即可：

- ①. 在微博后台备份数据库的数据备份，建议使用程序的默认设置；
- ②. 下载相关文件夹 backup（数据库备份文件夹）、images（图片附件文件夹）、setting（程序站点设置文件夹）、templates（模版文件夹）；
- ③. 在新空间上全新安装记事狗微博程序，注意事项：数据库表前缀要与备份数据库表前缀相同；
- ④. 上传备份文件夹到新空间，注意事项：其他文件都可以直接做覆盖上传，setting 目录下 settings.php 要先修改数据库连接信息（如下图）然后再上传。

```
29 'db_host' => 'localhost', //修改成新的数据库服务器地址
30 'db_name' => 'jishigou_com', //修改成新的数据库名
31 'db_pass' => 'root', //修改成新的数据库密码
32 'db_persist' => '0',
33 'db_port' => '3306',
34 'db_table_prefix' => 'jishigou_', //安装时即把数据表前缀设置成原来一样
35 'db_type' => 'mysql',
36 'db_user' => 'root', //修改成新的数据库用户名
```

- ⑤. 做好上述工作后用管理员帐户登陆网站后台，在数据库管理处进行数据恢复，程序会自动导入备份分卷，提示成功后，清理系统缓存，访问前台检视前台微博内容是否正常并作相关操作测试检验，一切正常后迁移成功。

产品团队：放牛郎、fox、玄子、iTom、周周、秀才、Lily、三少、Tows

文档制作：sanshao#cenwor.com tows#cenwor.com

制作时间：2010年9月

更多帮助：<http://cenwor.com/forum-8-1.html>